



TECHNOLOGIA SELONTRA®




**Bardzo
wysoka
smakowitość**

Selontra®




**Stosowanie:
7-2-7 na szczury
2-2-7 na myszy**



Mechanizm działania




CHOLEKALCYFEROL



Działanie na gryzonie

**Zwiększa poziom wapnia
w krwi**



**Powoduje zaprzestanie
żerowania po 24 godzinach**



**Śmierć spowodowana
hiperkalcemią**





WPŁYW NA KOLONIĘ GRYZONI

Zaprzestanie żerowania po 1 dniu od spożycia dawki śmiertelnej

HIERARCHIA DOMINACJI W KOLONII


Osobnik dominujący:
spożycie w 1. fali



Osobniki wyżej
w hierarchii:
spożycie w 2. fali



Osobniki
nie dominujące:
spożycie
na końcu



PEŁNA OCHRONA PRZED GRYZONIAМИ JEST MOŻLIWA W CIĄGU **7 DNI**

Dni

1

2

3

4

5

6


7

UZUPEŁNIJ
PRZYNETĘ

USUŃ LUB
UZUPEŁNIJ
PRZYNETĘ



WYSOKA SMAKOWITOŚĆ



VS.





DAWKA ŚMIERTELNA

Śmiertelna dawka produktu Selontra może być spożyta przez szczury i myszy w ciągu 1 dnia

Całkowite dzienne spożycie:

Szczur wędrowny
o wadze 250 g

ok. **25 g**

Selontra® LD₅₀ **13,7 g**

Selontra® LD₅₀
55%
dziennego
spożycia

Inne
źródła
pokarmu

Szczur śniady
o wadze 150 g

ok. **15 g**

Selontra® LD₅₀ **8,6 g**

Selontra® LD₅₀
57%
dziennego
spożycia

Inne
źródła
pokarmu

Mysz domowa
o wadze 25 g

ok. **5 g**

Selontra® LD₅₀ **1,4 g**


Selontra® LD₅₀
28%
dziennego
spożycia

Inne
źródła
pokarmu

ŚMIERTELNA DAWKA PRODUKTU SELONTRA MOŻE BYĆ SPOŻYTA PRZEZ SZCZURY I MYSZY W CIĄGU 1 DNIA



STOSOWANIE: 7-2-7



**7 BLOCZKÓW PASTY
W 1 PUNKCIE
NA SZCZURY**

2 na myszy



**SPRAWDŹ I UZUPEŁNIJ
W 2. DNIU**



DZIEŃ 7

MOŻLIWA JEST PEŁNA KONTROLA

(w przeciwnym razie uzupełniaj przynętę co 7 dni)



SELONTRA – KORZYŚCI

Najbardziej opłacalne rozwiązanie

Koszt stosowania Selontry



**Koszt jednodawkowego
antykoagulantu**



**Koszt wielodawkowego
antykoagulantu**





SELONTRA – KORZYŚCI

Szybkość działania

*Średni czas do osiągnięcia pełnej kontroli, poszczególne przypadki mogą się różnić.

Czas potrzebny do pełnej kontroli gryzoni

Selontra®						
NIEDZIELA	PONIEDZIAŁEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA
	01 ✓	02 ✓	03 ✓	04 ✓	05 ✓	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			


Antykoagulant						
NIEDZIELA	PONIEDZIAŁEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA
	01 ✓	02 ✓	03 ✓	04 ✓	05 ✓	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			



SELONTRA – KORZYŚCI

Szybkie zaprzestanie żerowania

DZIEŃ
1



**Zaprzestanie
żerowania = Mniej użytej
przynęty**



**Powstrzymanie
zanieczyszczeń**




**Powstrzymanie rozprzestrzeniania się
chorób i szkód**



SELONTRA – KORZYŚCI

Szybkie zaprzestanie żerowania

DZIEŃ
1



**Zaprzestanie
żerowania = Mniej użytej
przynęty**



**Powstrzymanie
zanieczyszczeń**



**Powstrzymanie rozprzestrzeniania się
chorób i szkód**




SELONTRA – KORZYŚCI

Pełna skuteczność przy jednoczesnym zrównoważonym wpływie na środowisko

Działanie
i wydajność

Wpływ na
środowisko



Cholekalcyferol



Nie ulega
bioakumulacji




Nie jest trwały
w środowisku



Testowane na ptakach
50 razy mniej
wrażliwe*


* Badania na ptakach (przepiórkach i kaczkach krzyżówkach) wykazały, że w porównaniu do szczurów i myszy są one około 50 razy mniej wrażliwe na cholekalcyferol.





SELONTRA – KORZYŚCI


Przełamuje odporność



INFESTACJA




Po zastosowaniu
antykoagulantu




SZCZURY I MYSZY UODPORNIONE NA
ANTYKOAGULANTY PRZEŻYWAJĄ I DALEJ ŻERUJĄ

V.S.



INFESTACJA



Po zastosowaniu
produktu Selontra®



ZWALCZENIE WSZYSTKICH SZCZURÓW I MYSZY,
TAKŻE UODPORNIONYCH

Przełamanie odporności



SELONTRA – KORZYŚCI

Przełamuje odporność

Selontra®

100% skuteczności

na gryzonie uodpornione na inne rodentycydy

