



Urząd Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Polska; tel: +48 22 492-11-00, fax + 48 22-492-11-09
NIP 521-32-14-182 REGON 015249601

Charakterystyka Produktu Biobójczego

Nazwa produktu biobójczego:

INSEKTAN FINISH 26 PA

**Grupa produktowa: 18 – Insektycydy, akarycydy i produkty stosowane
do zwalczania innych stawonogów**

Numer pozwolenia: PL/2023/0619/MR

UR.DRB.RBR.4231.0068.2016.MK
[DRB-RBE.4231.17.2022.AA]

1. Informacje administracyjne

1.1. Nazwa handlowa produktu biobójczego:

nazwa 1: INSEKTAN FINISH 26 PA

1.2. Nazwa i adres posiadacza pozwolenia:

Nazwa	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
Adres	Parc d' Affaires de Crécy 10A, rue de la Voie Lactée, 69370 Saint Didier au Mont d'Or, Francja

1.3. Numer pozwolenia, data wydania pozwolenia i data jego wygaśnięcia:

Numer pozwolenia	PL/2023/0619/MR
Data wydania pozwolenia	15-09-2023
Pozwolenie zachowuje ważność do dnia	07-12-2027

1.4. Producent produktu biobójczego:

Nazwa producenta	Certis Belchim BV	
Adres producenta	Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht, Holandia	
Lokalizacja zakładu produkcyjnego 1	Adres	Ploss Chemicals GmbH, Flosshafenstrasse 11 97199 Ochsenfurt, Niemcy
Lokalizacja zakładu produkcyjnego 2	Adres	Schirm GmbH, Mecklenburgerstr. 229 23568 Lübeck, Niemcy

1.5. Producent substancji czynnej/czynnych:

Substancja czynna 1	Klotianidyna	
Nazwa producenta	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Francja) [działając na rzecz Sumitomo Chemical (Zjednoczone Królestwo) PLC]	
Adres producenta	7-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku 103-6020 Tokyo, Japonia	
Lokalizacja zakładu produkcyjnego	Adres	Oita Plant, 2200, Tsurusaki, Oita City 870-0106 Oita, Japonia

Substancja czynna 2	Cis-trikoz-9-en (Muscalure)	
Nazwa producenta	Denka International B.V.	
Adres producenta	Gildeweg 37, 3771 NIB Barneveld, Holandia	
Lokalizacja zakładu produkcyjnego	Adres	Hanzeweg 1, 3771 NG Barneveld, Holandia

2. Skład i postać użytkowa produktu

2.1 Skład jakościowy i ilościowy z uwzględnieniem substancji czynnych i substancji niebędących substancjami czynnymi, o których wiedza jest niezbędna do właściwego stosowania produktu:

Nazwa powszechna	Nazwa IUPAC	Funkcja	Nr CAS	Nr WE	Zawartość [g/100 g]
Klotianidyna	(E)-1-(2-chloro-1,3-tiazol-5-ilometylo)-3-metylo-2-nitroguanidyna	Substancja czynna	210880-92-5	433-460-1	2,4
Cis-trikoz-9-en (Muscalure)	Cis-trikoz-9-en; (Z)-trikoz-9-en	Substancja czynna	27519-02-4	248-505-7	0,05
BIT	1,2-benzyloizotiazol-3(2H)-on	Substancja niebędąca substancją czynną	2634-33-5	220-120-9	0,2

2.2 Postać użytkowa:

- koncentrat w formie zawiesiny na bazie wody (do rozcieńczenia wodą) (SC)

3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności:

Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (KE) 1272/2008	
Klasyfikacja	
Kategoria zagrożenia	Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1
Zwrot określający zagrożenie	H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Oznakowanie	
Piktogram GHS i hasło ostrzegawcze	 Uwaga
Zwrot określający zagrożenie	H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Środki ostrożności	P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody P321 Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie) P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. P391 Zebrać wyciek. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów.
Uwagi	Nie dotyczy

4. Zastosowania objęte pozwoleniem:

4.1 Zastosowanie 1: Zwalczanie much poprzez oprysk na tablice przytwierdzone do powierzchni

Grupa produktowa	18
Opis zastosowania	Brak
Zwalczane organizmy szkodliwe	Dorosłe osobniki much: • mucha domowa (<i>Musca domestica</i>) • bolimuszka kleparka (<i>Stomoxys calcitrans</i>)
Obszar zastosowania	Produkt do zwalczania much wewnątrz pomieszczeń chowu zwierząt, takich jak obory dla bydła i cieląt, chlewnie dla świń i prosiąt, stajnie dla koni, zagrody dla owiec. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w kurnikach.
Sposób stosowania	Oprysk: należy stosować opryskiwacz ręczny lub plecakowy z ręcznie obsługiwanym urządzeniem niskociśnieniowym (3 bary lub mniej).
Dawka i częstotliwość stosowania	Przygotowanie roztworu roboczego: Do 1 części objętościowej produktu należy dodać 2 części objętościowe wody. W przypadku stosowania w stajni o powierzchni 200 m² należy 500 ml produktu rozcieńczyć w 1 L wody i rozpylać na 30-60 tablic kartonowych o łącznej wielkości maks. 10% wielkości stajni. Stosować w sezonie występowania much (wiosna i początek lata). Stosować maksymalnie 3 razy w roku (w razie potrzeby). Odstęp między aplikacjami musi wynosić co najmniej 30 dni, ponieważ skuteczne zwalczanie populacji much następuje po ok. 30 dniach po zastosowaniu produktu.
Kategoria użytkownika	Użytkownik profesjonalny
Wielkość opakowań i materiały opakowaniowe	• Butelka (HDPE) o pojemności 670 ml (zawierająca 500 ml produktu), 100 ml, 250 ml, 1000 ml z korkiem o średnicy 63 mm z opaską zabezpieczającą (HDPE).

4.1.1 Instrukcje użytkowania dla danego zastosowania:

patrz sekcja 5.1

4.1.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania:

patrz sekcja 5.2

4.1.3 Szczegóły dotyczące prawdopodobnych bezpośrednich i pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach (gdy dotyczy danego zastosowania):

patrz sekcja 5.3

4.1.4 Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania (gdy dotyczy danego zastosowania):

patrz sekcja 5.4

5. Instrukcje dotyczące sposobu stosowania wspólne dla wszystkich zastosowań:

5.1 Instrukcje dotyczące stosowania:

- Należy stosować tylko opryskiwacz ręczny lub plecakowy z ręcznie obsługiwanym urządzeniem niskociśnieniowym (3 bary lub mniej).
- Nie należy przygotowywać więcej roztworu roboczego niż potrzeba.
- Nie należy przechowywać roztworu roboczego. Roztwór wodny należy zużyć w dniu przygotowania.
- Nie aplikować produktu bezpośrednio na powierzchnie (np. ściany budynku).
- Nie aplikować produktu biobójczego bezpośrednio na obornik/gnojowicę.
- Nie aplikować produktu na powierzchnie, które podlegają zmywaniu na mokro.

Bezpieczna aplikacja produktu na tablice (należy wziąć pod uwagę przy każdej kolejnej aplikacji):

- W trakcie przygotowywania roztworu roboczego oraz aplikacji produktu należy stosować odpowiednią odzież ochronną (rękawice ochronne i kombinezon) aby unikać emisji produktu do kanalizacji w wyniku prania zanieczyszczonej odzieży.
- W czasie przygotowywania roztworu roboczego oraz aplikacji produktu należy chronić podłogę folią lub plandeką w celu uniknięcia zanieczyszczenia powierzchni produktem.
- Podczas oprysku na tablice kartonowe należy ułożyć je poziomo na powierzchni pokrytej jednorazową folią lub plandeką w celu uniknięcia zanieczyszczenia przylegającej powierzchni/podłogi produktem.
- Cały zanieczyszczony sprzęt może być ponownie użyty bez czyszczenia (jeśli to możliwe) i zawsze bezpiecznie usuwany zgodnie z lokalnymi przepisami (nie wprowadzać do kanalizacji).

Bezpieczne obchodzenie się z tablicami, na które zaaplikowano produkt:

- Aplikować produkt poprzez oprysk tylko na nienasiąkliwe tablice kartonowe, które następnie należy przymocować do ścian lub sufitów, gdzie odpoczywają muchy (np. ciepłe nasłonecznione miejsca na deskach, słupach, framugach okiennych czy skosach ścian), poza zasięgiem zwierząt gospodarskich.

- W zależności od warunków otoczenia i eksploatacji, przed przymocowaniem tablic może być konieczny okres schnięcia wynoszący 5-15 minut.
- Nie czyścić tablic po oprysku.
- Przed czyszczeniem i/lub dezynfekcją pomieszczeń dla zwierząt należy usunąć wszystkie tablice, na które zaaplikowano produkt.
- Opryskane tablice należy umieścić poza zasięgiem osób postronnych, dzieci i organizmów niebędących przedmiotem zwalczania.

Środki zarządzania opornością:

- W przypadku wystąpienia oporności zaleca się zmianę produktu na inny, zawierający substancję czynną o innym mechanizmie działania.
- Aby uniknąć wystąpienia oporności, należy stosować naprzemiennie produkty zawierające substancje czynne o różnych mechanizmach działania i unikać częstego, wielokrotnego stosowania produktów zawierających tą samą substancję czynną.
- Stosowanie samego produktu może być niewystarczające do zwalczania dużych infestacji. Przed sezonem występowania much zaleca się zastosowanie w obiektach inwentarskich produktu zwalczającego larwy much.
- W ramach zintegrowanego programu zwalczania much, stosowanie produktów biobójczych można łączyć z innymi środkami sanitarnymi (np. częstym usuwaniem odchodów) lub niechemicznymi metodami zwalczania (np. biologicznymi, w tym stosowaniem parazytoidów, jeżeli jest to opłacalne z handlowego punktu widzenia).
- Przed zastosowaniem produktu należy ocenić wielkość infestacji metodami monitorowania (np. monitorowanie ponownego pojawiania się larw much w oborniku lub populacji dorosłych much za pomocą pasków kleju).
- Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę oraz postępować zgodnie z instrukcją.

5.2 Środki zmniejszające ryzyko:

- Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością.
- Produkt stosować tylko w miejscach niedostępnych dla osób postronnych, dzieci i organizmów niebędących przedmiotem zwalczania.
- Oprysk należy przeprowadzać kierując strumień ku dołowi.
- Podczas nakładania produktu na tablice należy pozostawić nieopryskany obszar wokół krawędzi.
- Podczas mocowania tablic do ścian lub sufitów lub zbierania ich do utylizacji, należy dotykać tylko nie opryskane obszary wokół krawędzi.

- Podczas stosowania produktu nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej:
 - odporne chemicznie rękawice ochronne (materiał rękawic musi być określony przez posiadacza pozwolenia na etykiecie).
 - kombinezon ochronny (co najmniej typu 6, zgodnie z normą EN 13034).
 - zaleca się stosowanie obuwia nieprzemakalnego
- Pracodawcy powinni stosować lokalne przepisy w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy.

5.3 Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach:

Pierwsza pomoc:

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady lekarza. Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie). Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku wystąpienia objawów skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: W przypadku wystąpienia objawów przemyć wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można to łatwo zrobić. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Osobę nieprzytomną ułożyć w pozycji bocznej ustalonej i zasięgnąć porady lekarza.

Skutki uboczne:

Brak innych niż wynikające z klasyfikacji.

Środki ochrony środowiska:

- Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem po produkcie.

5.4 Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania:

- Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem (np. folię lub plandekę wykorzystaną do przykrycia podłogi, zanieczyszczone rękawice ochronne) oraz tablice kartonowe po użyciu oraz pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.
- Po użyciu usuwać tablice kartonowe do pojemników niedostępnych dla ogółu społeczeństwa, zwierząt domowych i organizmów niebędących przedmiotem zwalczania.

5.5 Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania:

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym, ciemnym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Długość okresu przechowywania: do 24 miesiące (od daty produkcji) w temperaturze pokojowej.

6. Inne informacje:

- Czysta zawartość substancji czynnej na 100 g produktu wynosi:
 - *Muscalure* (0,04 g).
 - *Klotianidyna* (2,3 g)

Grzegorz Cessak

Prezes

/dokument podpisany elektronicznie/